



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ได้มีโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ระยะเวลา ๑๒ เดือน ค่า
บริการคิดเป็นรายเดือน เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ไม่จำกัดมิติเตอร์ หมึกและค่าซ่อมบำรุงผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
รายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ เค.เอส.ก๊อปปี (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สุชาติ ชันจ้ง

(นายสุชาติ ชันจ้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายละเอียดแนบท้าย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) - ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน - คิดค่าบริการเป็นรายเดือน เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท - ไม่จำกัดมิเตอร์ - หมึกและค่าซ่อมบำรุง ทางผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด คุณสมบัติพื้นฐาน - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล - ความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่นต่อนาที (ขนาด A๔) - ชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้า-หลัง อัตโนมัติ - ชุดต่อฟวงปรีนเตอร์ระบบ Network - ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้ถึง ๑๐๐ แผ่น / ครั้ง - ตั้งจำนวนการถ่ายสำเนาได้ ตั้งแต่ ๑- ๙๙๙ แผ่น - หน้าจอการใช้งานระบบสัมผัส - สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ ขนาด สูงสุด A๓ - สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่บายพาสได้สูงสุดถึง ๒๐๐ แกรม - สามารถป้อนกระดาษได้ ๓ ช่องทาง - ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษ จำนวน ๒ ถาด และ ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง จำนวน ๑ ถาด - สามารถ ย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด ๒๕% - ๔๐๐% - เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ ๑%	๑ ๑๒	เครื่อง เดือน	๓,๐๐๐ / เดือน	๓๖,๐๐๐	

รายละเอียดแนบท้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	- มีระบบถ่ายเอกสารจากต้นฉบับทุกประเภท รวมทั้งการถ่ายเอกสารจากรูปเล่มหนังสือได้โดยไม่ต้องแยกต้นฉบับออกจากกันตามขนาดของต้นฉบับ (Auto Paper Selection) - ระบบปรับความเข้ม - จาง ของสำเนาได้ - แบบอัตโนมัติ - สามารถถ่ายสำเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying - สามารถถ่ายเอกสารแบบแยกหน้าได้โดยอัตโนมัติ - ป้อนข้อมูลด้วยระบบ Digital Touch Screen Keyboard - มีสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด - กระดาษหมด ผงหมึกมีปริมาณน้อยหรือ - เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องตรวจรักษาเครื่อง - ฯลฯ - เทคโนโลยี SOPM (Scan One Print Many) สามารถอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและสามารถทำสำเนาได้หลายแผ่น					

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รับที่ ๒๐๔
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖
เวลา ๓.๓๐ น.

ร้าน เค.เอส. ก้อปปี

166/6 ถ.ไชยบุรี ต.กุหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074-617786 /089-7357321

ใบเสนอราคา

กิตติคุณ
วันที่ ๕๕๕
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๖
เวลา ๑๓.๔๗ น.

เรื่อง เสนอราคาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

วันที่ 20 กันยายน 2566

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ขอเสนอราคาตามรายการดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน
1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลสีหือ SHARP MX-M315NV ความเร็ว 31 แผ่นต่อนาที พร้อมชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้าหลังอัตโนมัติ และชุดต่อพ่วงพรีนเตอร์ระบบ Network คิดค่าบริการเดือนละ 3,000 บาท ไม่จำกัดมิเตอร์ หมึกและค่าซ่อมบำรุง ทางผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	12 เดือน (1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67)	3,000.00	36,000.00
		รวมราคา		33,644.86
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,355.14
	(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)	ราคารวมทั้งสิ้น		36,000.00

ବିଶ୍ୱଜିତ ସମାଜ

- วัน เติ. เติ. กัณฐี นักรบพม่า

ឧបត្ថម្ភការណ៍ស្រាវជ្រាវ

- ฝึกอบรมโครงการ

20a. v. 66

-ইতিহাস

20 94 66

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพล ทรัพย์)

เจ้าของกิจการ

เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น MX-M315NV



คุณสมบัติพื้นฐาน

- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล สร้างภาพโดยระบบเลเซอร์ ให้ความคมชัดสูงถึง 600x600 จุดต่อตารางนิ้วและแยกแยะระดับเฉดสีดำได้ถึง 256 ระดับ แทนวางต้นฉบับอยู่กับที่ในขณะที่ถ่ายเอกสาร
- สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 4.3 วินาที
- ระยะเวลาอุ่นเครื่อง 20 วินาทีหรือน้อยกว่า
- ความละเอียด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว และแกระดับได้ถึง 256 ระดับ
- ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาว-ดำ 31 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4) /
- ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น/ครั้ง
- ตั้งจำนวนการถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ 1 - 999 แผ่น
- หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 2 GB
- หน่วยประมวลผล 600 MHz Multi-Processor Design
- หน่วยความจุ (HDD) ขนาด 250 GB*1

- หน้าจอการใช้งานระบบสัมผัสแบบ Full color 7.0" W-VGA (800 x 480)
- สามารถจำลองหน้าจอเสมือนการใช้งานในฟังก์ชันถ่ายเอกสารบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้ (Remote Front Panel)
- สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับขนาด สูงสุด A3
- สามารถถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ขนาด A6R จนถึงขนาดใหญ่สุด A3
- สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่เบาที่สุดได้ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 200 แกรม และถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดได้ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 105 แกรม
- สามารถป้อนกระดาษได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น จำนวน 2 ถาด และ ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จำนวน 1 ถาด เพื่อความสะดวกในการถ่ายเอกสารลงบนกระดาษที่มีความหนา หรือ กระดาษขนาดพิเศษต่าง ๆ (รวม 1,100 แผ่น)
- สามารถ ย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%
- มีระบบการย่อ – ขยายในรูปแบบมาตรฐาน 11 ขนาด (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%)
- ระบบ XY Zoom เลือกการย่อ-ขยายเฉพาะส่วน สามารถเลือกการย่อขยายเฉพาะแนวนอน หรือ แนวตั้ง เพียงอย่างเดียวได้
- สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับทุกประเภท ลายเส้น รูปภาพ ทรายาง แผ่นพิมพ์เขียว และ ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอและสามารถถ่ายเอกสารจากวัตถุสามมิติ รวมทั้งการถ่ายเอกสารจากหนังสือโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม
- ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสำเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto) และการปรับความเข้ม-จางตามความต้องการ
- สามารถถ่าย หรือ พิมพ์สำเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying
- ระบบ Dual Page Copy สามารถถ่ายเอกสาร ที่เป็นหน้าคู่ จะได้สำเนาแยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าโดยอัตโนมัติ
- ระบบ Toner Save ช่วยประหยัดหมึก
- ระบบการป้อนข้อมูลด้วย Digital Touch Screen Keyboard
- มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้ (Pamphlet)
- มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้จากต้นฉบับที่เป็นหนังสือโดยไม่ต้องแยกต้นฉบับออกจากกัน (Book Copy)
- มีระบบกลับข้อมูลต้นฉบับที่สแกน (Image Rotation) เพื่อให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่
- มีระบบลบขอบริมของสำเนา และขอบกลางของสำเนาได้ และขอบริมกับขอบกลางของสำเนา และขอบข้างของสำเนาที่เป็นหนังสือ (Erase)

- ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสำเนาได้ตั้งแต่ 0 – 20 มม. เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเย็บเอกสาร หรือ การเจาะรูเอกสาร
- สามารถทำการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น ลงในสำเนาแผ่นเดียวได้ (Multi Shot)
- ระบบ B/W Reverse การปรับโทนสีของต้นฉบับที่สแกนแล้ว จากสีดำเป็นขาว หรือ ขาวเป็นดำ
- ระบบเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดของต้นฉบับ (Auto Paper Selection)
- ระบบเลือกอัตราย่อ-ขยายอัตโนมัติเพื่อให้สามารถถ่ายเอกสารให้มีขนาดที่เหมาะสมกับกระดาษสำเนาที่ใช้ (Auto Magnification Selection)
- ระบบ Stamp ซึ่งสามารถทำการเพิ่มข้อความมาตรฐาน, วันที่ลงบนสำเนาโดยระบุตำแหน่งที่ต้องการได้ 6 จุด
- ระบบ Cover Insertion สามารถแทรกปกหน้า และ ปกหลังได้
- ระบบ Job Reservation การจองงานล่วงหน้าเพื่อถ่ายเอกสารในขณะที่เครื่องทำงานได้สูงสุดถึง 99 งาน
- ระบบ Electronic Sorting สามารถจัดเรียง หรือ แยกกลุ่มสำเนาได้อัตโนมัติ
- ระบบ Tap Copy สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษสำหรับทำเป็น Index กั้นแฟ้มเอกสารได้
- ระบบ Tandem*1 เพื่อกระจายการทำงานในกรณีที่มีเครื่อง 2 เครื่อง
- ระบบ Multi-Page Enlarge ซึ่งเป็นการขยายสำเนาโดยนำหลายๆ แผ่นมาต่อกันได้ถึง A0 x 2 แผ่น
- สามารถตั้งรหัสเฉพาะผู้ใช้ได้ถึง 1,000 รหัส (Account) และสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ โดยตั้งเป็นรหัสตัวเลขหรือชื่อผู้ใช้พร้อมรหัสได้
- ระบบ User Control ที่สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานให้กับผู้ใช้ซึ่งกำหนดได้ทั้งภาษาและฟังก์ชันการใช้งาน
- มีสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด กระดาษหมด พงหมีกมีปริมาณน้อย หรือ เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องตรวจรักษาเครื่อง ฯลฯ
- เทคโนโลยี SOPM (Scan One Print Many) สามารถอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและสามารถทำสำเนาได้หลายแผ่น
- ระบบ Centering สำหรับจัดต้นฉบับให้อยู่กึ่งกลางของสำเนาได้
- ระบบ Mix Size Original สามารถถ่ายเอกสารโดยต้นฉบับมีหลายขนาดและสามารถเลือกสำเนาให้ตรงกับต้นฉบับได้
- ระบบ Transparency Insertion สามารถถ่ายแผ่นใสและสามารถมีกระดาษขึ้นกลางระหว่างแผ่นได้เพื่อป้องกันการติดกันของแผ่นใส

- ระบบ Image Repeat สามารถถ่ายต้นฉบับโดยสำเนาทำซ้ำให้อยู่ในแผ่นเดียว
 - ระบบ Job build สามารถอ่านต้นฉบับเก็บเข้าหน่วยความจำกรณีต้นฉบับมีจำนวนมากกว่าที่ชุดป้อนต้นฉบับรองรับและอีกทั้งยังต้องการสำเนาหลายๆชุดอีกด้วย
 - ระบบเลือกสลับกระดาษอัตโนมัติในกรณีกระดาษสำเนามีขนาดเดียวกันเพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการทำงาน
 - ระบบบันทึกค่าฟังก์ชันที่ใช้งานได้สูงสุด 48 โปรแกรม เพื่อประหยัดเวลาในการใช้งานฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่บ่อยครั้ง
 - สามารถแสดงตัวอย่างการถ่ายเอกสาร ก่อนถ่ายเอกสารจริงผ่านหน้าจอ Control Panel ด้วยฟังก์ชัน Preview*1
 - ระบบ Mirror image สามารถถ่ายเอกสารให้สำเนากลับด้านเหมือนส่องกระจก
 - ระบบ Proof copy*1 ในกรณีมีการถ่ายเอกสารสำเนาหลายๆชุดเพื่อความถูกต้อง ระบบจะทำการส่งพิมพ์สำเนาชุดแรกเพื่อให้ผู้ใช้นั้นยืนยันสำเนาเอกสารที่กำลังจะส่งพิมพ์
 - ระบบ Original count ระบบจะทำการนับจำนวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อความถูกต้องในการอ่านต้นฉบับ
 - ระบบ Slow scan สามารถถ่ายเอกสารโดยมีต้นฉบับมีขนาดบางเพื่อป้องกันต้นฉบับเสียหาย
- *1 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-HD15

การพิมพ์

- เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ โดยมีความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 (equivalent) x 600*3, 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
- ความเร็วในการพิมพ์ 31 แผ่นต่อนาที (A4)
- สามารถพิมพ์เอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R- A3
- สามารถพิมพ์เอกสารได้ด้วยกระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, Label, แผ่นใส (Transparency)
- หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 2 GB
- รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003, Server 2003R2, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, (Opt.: MX-PK11) Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6., 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
- Port สำหรับการเชื่อมต่อ แบบ USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- เทคโนโลยี RIP Once/Print Many ที่สามารถส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว เพื่อพิมพ์เอกสารหลายๆชุดได้

- ระบบ Duplex Print ช่วยให้สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้
- ระบบ N-up สามารถพิมพ์เอกสาร 2, 4, 6, 8, 9, 16 หน้า ลงในเอกสารฉบับเดียว
- ระบบ Paper Output Tray Selection*1 สามารถกำหนดทางออกของกระดาษสำเนาได้ 2 ช่องทาง
- สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ – ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษสำเนาที่ใช้ (Fit To Page)
- ระบบ Job Retention*4 สามารถสั่งพิมพ์งานไปพักหรือเก็บไว้ใน HDD ของเครื่องได้
- ระบบ Color Adjustment เพื่อปรับแต่งความเข้ม-สว่าง และความสมดุลของสี
- ภาษาในการสั่งพิมพ์ PCL6, PS3*2
- ระบบ Password พิมพ์งานโดยใส่รหัสเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย*4
- ระบบ Job offset output สามารถแยกเอกสารจากการพิมพ์ของแต่ละชุด เพื่อไม่ให้เอกสารปะปนกัน
- ระบบ Direct Print เป็นการสั่งพิมพ์งานโดยผ่าน USB Memory โดยตรงสามารถรองรับไฟล์ Encryption PDF*2/PDF*2/TIFF*4/JPEG*4
- ระบบ Pamphlet Style*2 *4 เพื่อการสั่งงานให้ออกมาเป็นรูปเล่ม
- ระบบ Tap Print*2 *4 ในกรณีที่ต้องการทำ Index ให้กับแฟ้มเอกสาร
- ระบบ Cover / Insert Print*2 *4 เพื่อทำปกและแทรกงานเอกสารในเวลาเดียวกัน
- ระบบ Transparency Interleave*2 *4 เป็นการพิมพ์แผ่นใสโดยให้มีกระดาษขาวรอง
- ระบบ Poster Print*2 *4 เป็นการพิมพ์งานให้แบบขยายใหญ่โดยนำมาต่อกันหลายๆแผ่น
- โปรโตคอลในการสั่งพิมพ์ TCP/IP (IPV4, IPV6), IPX/SPX(Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)*2
- รองรับภาษา PCL 80 Fonts, PS 136 Fonts*2 *4
- ระบบ Network tandem print*2 *4 สามารถให้เครื่องพิมพ์ 2 เครื่องช่วยกันทำงานในเวลาพร้อมกัน
- ระบบ Windows Cluster Print*2 *4 ในกรณีใช้ระบบ printer server และมีการทำสำรอง Server ในรูปแบบ Mirror หรือ Clustering ทำให้ผู้ใช้งานยังสามารถสั่งพิมพ์งานได้ต่อเนื่อง กรณี Print Server มีปัญหา
- ระบบ Web Submit Print*2 *4 สามารถสั่งพิมพ์งานผ่านหน้าเว็บภายในตัวเครื่องพิมพ์เพื่อสะดวกและประหยัดเวลาโดยที่ไม่ต้องติดตั้งไคลเอนต์เครื่องพิมพ์
- ระบบ Chapter inserts*4 แทรกหน้าเอกสารว่างไว้ที่หน้าก่อนหน้าแรกของบทเอกสาร เรียบร้อยของเอกสารและแบ่งแยกหน้าแรกของบทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ระบบ 90 degrees rotation สามารถสั่งงานในรูปแบบของการหมุนภาพเพื่อให้ตรงกับขนาดกระดาษของสำเนา

2.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

หน่วย : บาท / เดือน

รายการ	อัตรา	หมายเหตุ
เครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ-ขยาย		
1. ปริมาณการถ่ายขึ้นต่ำ 5,000 แผ่น/เดือน	2,400	แผ่นที่ 5,001 ขึ้นไป ค่าบริการแผ่นละ 0.35 บาท
2. ปริมาณการถ่ายขึ้นต่ำ 10,000 แผ่น/เดือน	3,800	แผ่นที่ 10,001 ขึ้นไป ค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท
3. ปริมาณการถ่ายขึ้นต่ำ 15,000 แผ่น/เดือน	4,800	แผ่นที่ 15,001 ขึ้นไป ค่าบริการแผ่นละ 0.30 บาท
4. ปริมาณการถ่ายขึ้นต่ำ 20,000 แผ่น/เดือน	5,400	แผ่นที่ 20,001 ขึ้นไป ค่าบริการแผ่นละ 0.25 บาท

หมายเหตุ

- หากหน่วยงานถ่ายเอกสารต่ำกว่า 5,000 แผ่นต่อเดือน ขอให้พิจารณาใช้เครื่องถ่ายเอกสารร่วมกันเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ
- กรณีที่เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวนมากกว่า 1 เครื่องขึ้นไป ควรคำนึงถึงส่วนลดที่จะได้รับจากผู้ให้บริการ อัตราเฉลี่ยต่อแผ่นควรต่ำกว่าอัตราข้างต้น
- รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่าบริการบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร

- ระบบ Auto Job Control Review เป็นระบบยืนยันรหัสก่อนการสั่งพิมพ์ในกรณีเครื่องพิมพ์ได้มีการตั้งรหัสการใช้งานเพื่อยืนยันความถูกต้องของผู้ใช้งานเอง
- ระบบ A0 & A1 fit page สามารถย่อต้นฉบับขนาด A0 หรือ A1 ให้ลงพอดีกับกระดาษสำเนาที่ได้มีการเลือกไว้อัตโนมัติ
- ระบบ Use driver to render JPEG ในกรณีต้นฉบับเป็น JPEG ไฟล์ไครฟ์เวอร์มีระบบประมวลผลให้คุณภาพของสำเนามีคุณภาพดีขึ้น
- ระบบ Print Position สามารถเลือกตำแหน่งในการพิมพ์ได้อาจจะใช้ในกรณีต้องการภาพบางส่วน of ต้นฉบับซึ่งจะประหยัดเวลาตรงที่ไม่ต้องมีปรับแต่งต้นฉบับใดๆทั้งสิ้น
- ระบบ Print Policy ในกรณีเครื่องพิมพ์มีการใช้รหัสเพื่อป้องกันผู้ใช้งานแก้ไขในส่วน of รหัสในการสั่งพิมพ์ระบบจะทำการบังคับให้ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขรหัสของตนเองได้

*1 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-TR17

*2 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-PK11

*3 ใช้งานที่ Smoothing Mode

*4 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-HD15

การสแกน

- เป็นระบบสแกนเนอร์ Push scan (Via control panel) สั่งสแกนเอกสารจากหน้าจอเครื่องถ่ายและ Pull scan (TWAIN-compliant application) สามารถสั่งแบบ TWAIN โดยผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการสแกน
- ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 dpi
- เลือกคุณภาพงานสแกนได้ทั้ง สี และ ขาว/ดำ
- มีระบบ Mix size original scan สแกนงานโดยต้นฉบับที่มีขนาดต่างกันได้
- ความละเอียดในการสแกน Push scan 100, 200, 300, 400 600 dpi
- ความละเอียดในการสแกน Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400 600 dpi
- รูปแบบในการสแกน TIFF, JPEG (Color Only), PDF, PDF/A, Encrypted PDF, XPS
- สามารถสแกนไปยังต้นหมายปลายทางได้ทั้ง e-mail, desktop, FTP server, Network Folder(SMB), USB memory, Internet fax*1*2 PC-Internet fax transmission*1
- ความเร็วในการสแกนต้นฉบับ 31 แผ่น/นาที่ (A4) ในรูปแบบของสี และ ขาว-ดำ
- ระบบ Network TWAIN สามารถรองรับโปรแกรมที่ต้องการสแกนเอกสารด้วยระบบ TWAIN ทั่วไปได้

- สามารถสแกนเอกสารหน้า-หลัง ได้โดยอัตโนมัติ
- สามารถตั้งชื่อที่อยู่ปลายทางได้ทั้งหมด 1,000 ปลายทาง
- สามารถตั้งโปรแกรมที่ใช้งานประจำสำหรับงานสแกนได้สูงสุด 48 โปรแกรมเพื่อความสะดวกในกรณีมีสแกนเป็นจำนวนมาก
- ระบบ Direct Entry ในกรณีใช้งาน Scan to E-Mail สามารถพิมพ์ชื่อ E-Mail ปลายทางได้โดยตรงโดยผ่าน Touch Screen Keyboard
- กรณี Scan to E-Mail ระบบสามารถเพิ่ม Subject, File name, Reply-to ได้เปรียบเสมือนกำลังส่ง E-Mail ผ่านหน้าคอมพิวเตอร์
- ระบบ Resend สามารถเรียกชื่อปลายทางย้อนหลังล่าสุดได้ไม่ต่ำกว่า 8 รายการ (เฉพาะ Scan to E-Mail)
- ระบบ Blank Page Skip สามารถสแกนเอกสารโดยสามารถข้ามหน้าเอกสารที่ไม่มีข้อความเพื่อความง่ายในการอ่านเอกสาร
- ระบบ Preview สามารถแสดงตัวอย่างงานสแกนก่อนที่จะทำการส่งจริงเพื่อทำการยืนยัน
- ระบบ Original Count สำหรับนับจำนวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อยืนยันจำนวนว่ามีปริมาณที่ถูกต้อง

*1 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-FWX1

การแฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม MX-FA11S)

- เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ ด้วยเทคโนโลยี Super G3 ส่งเอกสารได้ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 3 วินาทีต่อแผ่น*1
- ความเร็วโมเด็มสูงสุด 33,600 bps
- ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ MH/MR/MMR/JBIG
- สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A3 (11" x 17") ถึง A5 (5 ½" x 8 ½")
- ส่งเอกสารด้วยความละเอียดได้สูงสุดถึง Ultra Fine (406.4 x 391 dpi) และ Standard (203.2 x 97.8 dpi)
- ปรับค่าเฉดสีได้ 256 ระดับ
- หน่วยความจำ 512 เมกกะไบต์ (MB) เพิ่มได้สูงสุดถึง 1 กิกะไบต์ (GB)*3
- ระบบ ECM (Error Correction Mode) ช่วยให้การส่งเอกสารในกรณีที่สัญญาณโทรศัพท์มีความชัดเจนน้อย
- ระบบโทรออกแบบปุ่มเดียว(one touch) 1,000 หมายเลข และ โทรออกแบบกลุ่ม 500 กลุ่ม
- หน่วยความจำการส่ง-รับ เอกสาร กรณีที่กระดาดหมด หมึกหมด

- สามารถส่งเอกสารจากเครื่อง PC ทำให้ไม่สิ้นเปลืองการพิมพ์เอกสารก่อนการส่ง
- ระบบ Relay Broadcast เลื่อนเวลาส่ง
- ระบบ Polling ดึงเอกสารโดยเครื่องปลายทางได้
- สามารถสแกนส่งเอกสาร 2 หน้าได้ในครั้งเดียว
- ระบบ PC-Internet Fax*2, Internet Fax *2

*1 ตามมาตรฐาน SHARP (ขนาด A4, พื้นที่พิมพ์ข้อความ 6%) ใช้ความละเอียดมาตรฐานในโหมด Super G3 ความเร็วข้อมูล 33,600 bps บีบข้อมูลแบบ JBIG

*2 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-FWX1

*3 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-HD15

*2 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-HD15

อุปกรณ์เสริม

- MX-CS12 ถาดรองรับกระดาษ 1 ถาด
 - ใช้เป็นถาดรับกระดาษเพิ่มสำหรับถาดที่ 2 และ ถาดที่ 4
 - ถาดบรรจุกระดาษ: 500 แผ่น (80 แกรม)
 - ขนาดกระดาษ: A5R – A3
 - ความหนากระดาษ: 55 -105 g/m2
- MX-CS13 ถาดรองรับกระดาษ 1 ถาด
 - ใช้เป็นถาดรับกระดาษเพิ่มสำหรับถาดที่ 3
 - ถาดบรรจุกระดาษ: 500 แผ่น (80 แกรม)
 - ขนาดกระดาษ: A5R – A3
 - ความหนากระดาษ: 55 -105 g/m2
- MX-TR17 ชุดแยกกระดาษสำเนา
 - จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม MX-FN26 และไม่สามารถติดตั้งคู่กับอุปกรณ์เสริม MX-TR18
 - ขนาดกระดาษ: A3 ถึง A5
 - จำนวนกระดาษ: 100 แผ่น 80 แกรม
- MX-TR18 ชุดแยกกระดาษสำเนา
 - ไม่สามารถติดตั้งคู่กับอุปกรณ์เสริม MX-FN26
 - ขนาดกระดาษ: A3 ถึง A6R

- จำนวนกระดาษ: ถาดบนรองรับ 100 แผ่น
- จำนวนกระดาษ: ถาดกระดาษมาตรฐาน 500 แผ่น
- MX-FN26 เครื่องจัดเรียงชุดพร้อมเย็บลวด
 - ไม่สามารถติดตั้งคู่กับอุปกรณ์เสริม MX-TR18
 - ถาดรับกระดาษ: 500 แผ่น (A4)
 - ขนาดกระดาษ: A3 ถึง A6R
 - กระดาษเย็บ: A3 ถึง B5
 - เย็บลวดสูงสุด: 50 แผ่น (A4)
 - ตำแหน่งการเย็บ: 1 รูปแบบ
- MX-HD15 อุปกรณ์เสริม Hard Disk
- MX-FX11S แผงวงจรเพิ่มความสามารถแฟกซ์
 - การสื่อสาร MH/MR/MMR/JBIG
 - โปรโตคอล Super G3/G3
 - โมเด็ม เร็ว 33,600 bps to 2,400 bps
- MX-PK11 อุปกรณ์เสริม PostScript Level 3
- MX-PF10 อุปกรณ์เสริม Barcode
- AR-SU1 อุปกรณ์เสริม Stamp
- MX-FWX1 อุปกรณ์เสริม Internet Fax (*ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Hard Disk)
- MX-USX1/USX5 SHARPDESK ver3.3 1/5 License kit
- MX-US10/50/A0 SHARPDESK ver3.3 10/50/100 License kit
- MX-AMX1 อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี XML (Application Integration) (*ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Hard Disk)
- MX-AMX2: อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อระบบการทำงานแบบ Web Service (*ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Hard Disk)
- MX-AMX3 อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อระบบบัญชีผู้ใช้ของระบบคอมพิวเตอร์ภายนอก (*ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Hard Disk)
- MX-FR48U อุปกรณ์เสริม Data Security Kit Commercial Version (*ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Hard Disk)