



บันทึกข้อความ

รับที่..... กองคลัง
วันที่..... ๑๕ ก.ย. ๖๐
เวลา..... ๑๐.๕๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร. ๐ ๗๕๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท. ๗๑๘๐๓/..... วันที่ 14 ก.ย. 2560

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยอนามัยลอน หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๔๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยอนามัยลอน หมู่ที่ ๓ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก เลขที่ ๑๑/๒๕๕๙ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบประมาณราคาที่เหมาะสม

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๕๒๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ วงด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

ความเห็นของรองปลัด อบต.....

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิชากร เฟื่องโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ความเห็นของปลัด อบต.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ประเภทงานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยอนามัยลอน ม.๓ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยอนามัยลอน ม.๓ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.โคกสัก

แบบ อบต.โคกสักเลขที่ ๑๑/๒๕๕๙

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร			-	ราคาน้ำมัน
๒	ประเภทงานทาง	๓๘๐,๐๓๙.๖๕	๑.๓๘๒๒	๕๒๕,๒๙๐.๘๐	ดีเซล เฉลี่ย
๓	ประเภทงานชลประทาน			๐.๐๐	๒๕.๕๐บาท
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			๐.๐๐	
๕	ค่างานอื่นๆ			๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๕๒๕,๒๙๐.๘๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๒๕,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		๗๒๐.๐๐ ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		๗๒๙.๑๗ บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชรภรณ์ แก้วจันทร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายขอยอนามัยลอน ม.๓ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หมา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางหินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายขอยอนามัยลอน ม.๓ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 อบต.โคกสักเลขที่ ๑๑/๒๕๕๙

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทาง(เบ)	-	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑.๗๓	-	-	ราคาน้ำมัน
๒	งานบดอัดแน่นคันทางเดิม	๘๔๖.๐๐	ม ^๓	๐.๐๐	-	๑๐.๙๖	๙,๒๗๒.๑๖	๙,๒๗๒.๑๖	ดีเซล เฉลี่ย
๓	งานดินถมบดอัดแน่น(ขยายให้เส้นทางเป็นช่วงๆ)	๒๔๐.๕๘	ม ^๓	๑๙๖.๕๒	๔๖,๓๑๖.๔๖	๔๖.๓๘	๑๑,๑๕๘.๑๐	๕๗,๔๗๔.๕๖	๒๕.๕๐บาท
๔	งานให้เส้นทางหินลูกรังเรียบ	๑๔.๘๕	ม ^๓	๒๐๑.๐๙	๒,๙๘๖.๑๙	๙.๗๑	๑๔๔.๑๙	๓,๐๓๐.๓๘	
๕	งานทรายหยาบรองพื้น	๓๖.๐๐	ม ^๓	๓๗๓.๘๓	๑๓,๕๕๗.๘๘	๙๙.๐๐	๓,๕๖๔.๐๐	๑๗,๐๒๑.๘๘	
๖	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๑๐๘.๐๐	ม ^๓	๒,๓๓๑.๗๘	๒๕๑,๘๓๒.๒๔	๐.๐๐	-	๒๕๑,๘๓๒.๒๔	
๗	เหล็กตะแกรงสระรูป ๑ ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๗๒๐.๐๐	ม ^๒	๒๕.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	
๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๑๕ มม.	๖๘.๐๑	กก	๑๘.๑๙	๑,๒๓๗.๑๔	๓.๓๐	๒๒๔.๔๔	๑,๔๖๑.๕๘	
๙	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๑๙ มม.	๒๓.๓๙	กก	๒๔.๔๙	๕๗๒.๘๒	๒.๙๐	๖๗.๘๓	๖๔๐.๖๕	
๑๐	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๒๖ มม.	-	กก	๑๖.๔๗	-	๓.๓๐	-	-	
๑๑	ค่าแรงงานปูนคอนกรีต	๗๒๐.๐๐	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑๒.๓๖	๘,๘๙๙.๒๐	๘,๘๙๙.๒๐	
๑๒	ค่าแบบข้างคิดตามยาว ๒ ข้าง	๑๘๐.๐๐	ม.	๐.๐๐	-	๒๑.๙๔	๓,๙๔๙.๒๐	๓,๙๔๙.๒๐	
๑๓	งานทยอยตบทรายรองคอกอนกรีต	๖๘.๐๐	ม	๖.๗๕	๔๕๙.๐๐	๑๔.๐๓	๙๕๔.๐๔	๑,๔๑๓.๐๔	
๑๔	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๔๐ ม.	๔.๐๐	ท่อ	๖๗๖.๕๒	๒,๗๐๖.๐๘	๑๕๙.๖๗	๖๓๘.๖๘	๓,๓๔๔.๗๖	
๑๕	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๘๐ ม.	-	ท่อ	๑,๒๙๗.๒๕	-	๔๕๙.๖๔	-	-	

โครงการ ก่อสร้างถนน คลส. สายชอยอนมีโยลอน ม.๓ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. พร้อมให้ลงทุนกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายชอยอามย์ลอน ม.๓ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 อบต.โคกสักเลขที่ ๑๑/๒๕๕๙

[illegible]

₹ 10,000/-

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก