



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในเขต อบต.โคกสัก จำนวน ๔๒ สาย โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในเขต
อบต.โคกสัก จำนวน ๔๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในเขต อบต.โคกสัก จำนวน ๔๒ สาย จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ นवलทอง 2010 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สุชาติ ชันจ้ง

(นายสุชาติ ชันจ้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายละเอียดแนบท้าย

1. ถนนสายโคกสัก - นายทวี หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 20 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
2. ถนนสายโรงเรียนโคกสัก - พุงนาเจริญ หมู่ที่ 2,9 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 600 ม. โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 15 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
3. ถนนสายหัวสะพาน - ลำธาร หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 400 ม. โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 25 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
4. ถนนสายแบ่งเขต หมู่ที่ 2,9 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 460 ม. โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดจำนวน 25 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
5. ถนนสายโคกสัก - หลาเปื้อง หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,720 ม. โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 50 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
6. ถนนสายโคกสัก - ลำธาร หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 1,250 ม. โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 45 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
7. ถนนสายซอยนายสมาน หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 240 ม.โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 10 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
8. ถนนสายซอยโรงสีข้าว หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 200 ม โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 15 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
9. ถนนสายซอยบ้านป่าสันติสุข หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 140 ม. โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 10 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
- 10.ถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 480 ม.โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 45 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
11. ถนนสายเขตป่าบอน - ชลประทาน หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,200 ม. โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 35 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
12. ถนนสายแบ่งเขต ม.3,11 หมู่ที่ 3,11 กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 1,030 ม. โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 45 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
13. ถนนสายซอยนายชวน หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 120 ม. โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 10 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
14. ถนนสายแบ่งเขต ม.4,13 หมู่ที่ 4,13 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 800 ม. โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 20 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
15. ถนนสายปากห่าน หมู่ที่ 4 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 700 ม. โดยถมหินผู้ส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 25 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย

16. ถนนสายมัธยมวัดตะวันตก หมู่ที่ 4 กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 290 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 18 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
17. ถนนสายฉางข้าว - ทวดทอง หมู่ที่ 5,12 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,550 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 70 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
18. ถนนสายซอยนายเขียว หมู่ที่ 5,12 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 450 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 15 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
19. ถนนสายเพชรเกษม - เหมืองจีน หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 315 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 25 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
20. ถนนสายชลประทาน - หูแร่ หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 430 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 40 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
21. ถนนสายเหมืองจีน หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 750 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 45 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
22. ถนนสายซอยนายโหยบ หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 300 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 20 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
23. ถนนสายศาลาหมู่บ้าน - เขตเทศบาลแม่ขี หมู่ที่ 8 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 430 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 20 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
24. ถนนสายซอยชัยพล หมู่ที่ 8 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 120 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 10 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
25. ถนนสายซอยชนะสิทธิ์ หมู่ที่ 8 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 345 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 10 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
26. ถนนสายชลประทาน - ลำธาร หมู่ที่ 9 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 900 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 50 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
27. ถนนสายตำบล ม.9 หมู่ที่ 9 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 2,850 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 100 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
28. ถนนสายชลประทาน - แปลงหญ้า หมู่ที่ 9 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 50 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
29. ถนนสายนายจำเริญ - สามตำบล หมู่ที่ 9 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 900 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 50 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย
30. ถนนสายตำบล ม.10 หมู่ที่ 2,3,10 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 2,500 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 50 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย

31. ถนนสายซอยครูเจริญ หมู่ที่ 10 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 190 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 15 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
32. ถนนสายซอยวีรพันธ์ หมู่ที่ 10 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 240 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 30 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
33. ถนนสายซอยแก้วดี หมู่ที่ 10 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 400 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 30 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
34. ถนนสายซอยกำนัน หมู่ที่ 11 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,350 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 25 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
35. ถนนสายซอยนายศรี หมู่ที่ 11 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 400 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 45 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
36. ถนนสายซอยนายชิต หมู่ที่ 11 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 140 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 25 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
37. ถนนสายศาลาเปลื้อง - สะพานซ้อง หมู่ที่ 12 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 290 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 10 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
38. ถนนสายซอยถาวร - ทวดทอง หมู่ที่ 12 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,350 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 25 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
39. ถนนสายซอยนายชู หมู่ที่ 12 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 550 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 20 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
40. ถนนสายซอยกล้าชมอุทิศ ซอย 1 หมู่ที่ 10 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 100 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 10 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
41. ถนนสายห้วยพุดผิงขวา หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 450 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 40 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
42. ถนนสาย 1L-RMC1 (ร่มโพธิ์ - มะปราง) หมู่ที่ 6,12 กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 3,000 ม. โดยถมหินผุส่วนที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 40 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย
รวมเป็นเงิน 481,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)