



## บันทึกข้อความ

กองคลัง  
รับที่ ๑๓๓  
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑  
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร. ๐ ๙๔๖๙ ๙๑๘๘

ที่ พท. ๙๑๘๐๓/ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายสำนักงูเห่า - ชลประทาน หมู่ที่ ๑๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๒๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายสำนักงูเห่า - ชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ ยาว ๒,๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก งบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

ความเห็นของปลัด อบต.....

.....

(ลงชื่อ).....  
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวปริดา ปานหวาน)

ความเห็นของรองปลัด อบต.....  
.....

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวทิชากร เพ็งโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

- ☒ อนุมัติ  
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....  
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนดิน สายลำน้ำกงเห่า - ชลประทาน หมู่ที่ 11 ยาว 2,300 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนดิน สายลำน้ำกงเห่า - ชลประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

| ลำดับ | รายการ                                     | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ราคาต่อ<br>หน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Factor<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | ราคากลาง  |
|-------|--------------------------------------------|-------|---------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 1     | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                    |       |               |                  |                    |             |                      |           |
|       | 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                  | ตร.ม. |               | -                | -                  | -           | -                    | -         |
| 2     | งานดิน                                     |       |               |                  |                    |             |                      |           |
|       | 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ                     |       |               |                  |                    |             |                      |           |
|       | - งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา+ปรับเกลี่ย     | ตร.ม. | 10,560.00     | 1.78             | 18,796.80          | 1.3822      | 25,980.93            | 25,980.93 |
|       | คันทางเดิม                                 |       |               |                  |                    |             |                      |           |
|       | - งานถางป่าและขุดต่อขนาดกลาง               | ตร.ม. |               | -                | -                  | -           | -                    | -         |
|       | - งานถางป่าและขุดต่อขนาดหนัก               | ตร.ม. | 5,416.00      | 5.66             | 30,654.56          | 1.3822      | 42,370.73            | 42,370.73 |
|       | 2.2 งานดินตัดขั้นรูปคันทาง                 | ลบ.ม. | 2,470.00      | 22.05            | 54,463.50          | 1.3822      | 75,279.44            | 75,279.44 |
|       | 2.3 งานดินถมคันทาง                         | ลบ.ม. |               | -                | -                  | -           | -                    | -         |
| 3     | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                    |       |               |                  |                    |             |                      |           |
|       | 3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่      | ตร.ม. |               | -                | -                  | -           | -                    | -         |
|       | หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม       |       |               |                  |                    |             | -                    | -         |
|       | 3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต             | ลบ.ม. |               | -                | -                  | -           | -                    | -         |
|       | 3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินผุ)           | ลบ.ม. |               | -                | -                  | -           | -                    | -         |
| 4     | งานผิวทาง                                  |       |               |                  |                    |             |                      |           |
|       | 4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา     | ตร.ม. |               | -                | -                  | -           | -                    | -         |
|       | 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)                 |       |               |                  |                    |             |                      |           |
|       | 4.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม.    |               | -                | -                  | -           | -                    | -         |
|       | 4.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง(Contraction Joint)  | ม.    |               | -                | -                  | -           | -                    | -         |
|       | 4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)      | ม.    |               | -                | -                  | -           | -                    | -         |
| 5     | งานโครงสร้าง                               |       |               |                  |                    |             |                      |           |
|       | 5.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก              |       |               |                  | -                  | -           | -                    | -         |
|       | - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3      | ม.    | 19.00         | 1,467.09         | 27,874.71          | 1.3822      | 38,528.42            | 38,528.42 |
|       | - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3      | ม.    | -             | -                | -                  | -           | -                    | -         |

| ลำดับ | รายการ                                                      | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ราคาต่อ<br>หน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Factor<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | ราคากลาง   |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
|       | - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3                       | ม.    |               | -                | -                  | -           | -                    | -          |
| 6     | งานเบ็ดเตล็ด                                                |       |               |                  |                    |             |                      |            |
|       | 6.1 คอนกรีตหยาบรองท่อ                                       |       |               |                  |                    |             |                      |            |
|       | - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.                              | ม.    |               | -                | -                  | -           | -                    | -          |
|       | - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.                              | ม.    |               | -                | -                  | -           | -                    | -          |
|       | - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.                              | ม.    |               | -                | -                  | -           | -                    | -          |
|       | 6.2 หินผุถมหลังท่อ                                          | ลบ.ม. |               | -                | -                  | -           | -                    | -          |
|       | 6.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                             | ชุด   | 1.00          | 3,000.00         | 3,000.00           | 1.3822      | 4,146.60             | 4,146.60   |
|       | 6.4 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT<br>(สีเหลืองและสีขาว) | ตร.ม. |               |                  |                    | -           | -                    | -          |
|       |                                                             |       |               |                  |                    | -           | -                    | -          |
| 7     | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง                 | L.S.  |               |                  |                    | -           | -                    | -          |
|       |                                                             |       |               |                  |                    | -           | -                    | -          |
|       |                                                             |       |               |                  | 134,789.57         | TOTAL       |                      | 186,306.12 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

186,306.12

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

|                          |                              |            |
|--------------------------|------------------------------|------------|
| ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง | หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน | 186,000.00 |
|--------------------------|------------------------------|------------|

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,300.00 เมตร

เฉลี่ยราคา 80.87 บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย หนูชู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักซี่สิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีดา ปานหวาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง